

知物云 APP 产品使用说明书

目录

1. 登录模块.....	1
2. 首页模块.....	2
3. 文件列表.....	3
4. 设备详情.....	3
1) 设备详情分为实时监测、基本详情两部分.....	3
2) 信号是采集云盒的实时型号强度.....	4
3) 停止表示当前设备没有进行数据采集，当显示运行的时候表示正在采集数据.....	4
4) 散点图展示当天所有生产的数据.....	4
5) 底部显示累计运行时间、累计加载时间、今日总产量、今日良率.....	4
6) 其中今日总产量和良率是根据采集数据是否有（NG）来显示的.....	4
7) 基本详情展示设备的相关信息如下图所示.....	4
8) 点击修改安装位置可以修改设备的位置信息.....	4
9) 点击查看云盒详情可以查看当前云盒的所有详细信息，如下图所示.....	4
5. 设备模块.....	5
1) 设备分为 文件列表和设备组模块.....	6
2) 文件列表展示当前账号下所有的文件列表.....	6
3) 设备组是在管理平台对设备/文件 进行的一个分组展示，如下图.....	6
4) 设备组展示在管理平台进行配置的，显示当前设备组的名称和巡检人员.....	6
5) 点击进入设备组的基本详情和设备组包含的下属设备.....	6
6. 报警.....	7
7. 历史数据散点图.....	7
8. 列表展示.....	8
9. 发现模块.....	8
10. 我的模块.....	8
1) 显示用户名称.....	9
2) 点击退出登录 可以退出 app 到登录页面.....	9
3) 关于我们显示知物的相关信息如下图.....	9
4) 点击意见反馈可以根据意见类型进行反馈.....	10
5) 点击设置进入设置页面.....	10
6) 点击密码修改 可以修改自己的密码.....	11
7) 点击版本可以检测是否有新版本.....	11

1. 登录模块



点击手机桌面“知物云”，启动打开 APP。输入手机号和密码开启登录。第一次登录后会自动保存登录状态，第二次打开会直接进入首页。

## 2. 首页模块



- 1) 设备状态（汇总），统计该账号下所有设备的总数以及运行、离线、停止的分布
- 2) 按照生产的品类进行汇总--计算合格率
- 3) 点击饼图进入文件列表

3. 文件列表



- 1) 列表展示该账号下所有文件的列表
  - 2) 左侧显示当前是否在采集数据，离线表示未采集，在线表示正在采集
  - 3) 点击列表进入详情
4. 设备详情



- 1) 设备详情分为实时监测、基本详情两部分

- 2) 信号是采集云盒的实时型号强度
- 3) 停止表示当前设备没有进行数据采集，当显示运行的时候表示正在采集数据
- 4) 散点图展示当天所有生产的数据
- 5) 底部显示累计运行时间、累计加载时间、今日总产量、今日良率
- 6) 其中今日总产量和良率是根据采集数据是否有（NG）来显示的
- 7) 基本详情展示设备的相关信息如下图所示



- 8) 点击修改安装位置可以修改设备的位置信息
- 9) 点击查看云盒详情可以查看当前云盒的所有详细信息，如下图所示

云盒详情

苏州1号电焊机

云盒序列号: a1f311444557363432000019010600d9

云盒型号:

WS系列

通讯模式:

4G

采集方式:

主动采集

SIM号码:

4521356878789

流量套餐:

20G

固件版本号:

v1.0

## 5. 设备模块

设备信息

文件列表

设备组

离线

文件名称:1  
知物测试云盒;离线  
安装位置:  
安装日期:2019-11-14 09:13:00

离线

文件名称:machine  
知物测试云盒;离线  
安装位置:  
安装日期:2019-11-14 09:30:22

离线

文件名称:demo  
知物测试云盒;离线  
安装位置:  
安装日期:2019-11-14 11:31:59

离线

文件名称:resistance/resistance  
苏州1号电焊机;离线  
安装位置:江苏省苏州市苏州工业园区石通瑞吉亚太电子有限公司  
安装日期:2019-11-12 16:15:16

离线

文件名称:welding/welding  
苏州1号电焊机;离线  
安装位置:  
安装日期:2019-11-12 16:18:44

文件名称:Interated\_

首页

设备

发现

我的


- 1) 设备分为 文件列表和设备组模块
- 2) 文件列表展示当前账号下所有的文件列表
- 3) 设备组是在管理平台对设备/文件 进行的一个分组展示，如下图




- 4) 设备组展示在管理平台进行配置的，显示当前设备组的名称和巡检人员
- 5) 点击进入设备组的基本详情和设备组包含的下属设备



## 6. 报警



- 1) 报警分文设备故障、条件预警
  - 2) 默认进入全部类型显示全部报警数据
- ## 7. 历史数据散点图



- 1) 选择日期可以查询历史数据，按天展示。
  - 2) 默认打开显示 GN 数据点，勾选显示全部的时候 显示全部数据。
  - 3) 勾选 NG 点如图所示 弹出 NG 点的详细信息
8. 列表展示

Table titled "列表" (List) showing data points for "Compact CVS". The table has columns: Time, Product, Resistance, Temperature, and Judgment. The data shows multiple entries for Compact CVS with Resistance values around 57.3 and Temperature 24.1, all with Judgment OK. The interface includes a "只显示NG点" (Only show NG points) button and a date selector set to "2019/11/25".

时间	Product	Resistance	Temperature	Judgment
2019-11-25 11:08:56	Compact CVS	57.29	24.1	OK
2019-11-25 11:08:45	Compact CVS	57.50	24.1	OK
2019-11-25 11:08:43	Compact CVS	57.16	24.1	OK
2019-11-25 11:08:34	Compact CVS	57.47	24.1	OK
2019-11-25 11:08:32	Compact CVS	57.41	24.1	OK
2019-11-25 11:08:22	Compact CVS	57.25	24.1	OK
2019-11-25 11:08:20	Compact CVS	57.36	24.1	OK
2019-11-25 11:07:57	Compact CVS	57.36	24.1	OK

- 1) 根据所选日期列表展示所有数据。
9. 发现模块
- 1) 列表展示管理平台添加的文章列表
  - 2) 点击进入详细信息，查看文章的详细信息
10. 我的模块






- 1) 显示用户名称
- 2) 点击退出登录 可以退出 app 到登录页面
- 3) 关于我们显示知物的相关信息如下图



杭州知物数据科技有限公司，成立于2016年7月13日，公司以“智能感知，智能学习，智能控制，智能终端”的创新模式，提供基于数据驱动的一站式智能制造服务平台，实现“智造生态”。

公司分别在杭州、成都和长沙成立研发中心.  
地址:杭州市余杭区文一西路1288号海创科技中心3幢9层908-910室  
电话：0571-88650013 传真：0571-87962825  
邮箱：witiot@126.com 网址:www.witiot.com.cn

- 4) 点击意见反馈可以根据意见类型进行反馈
- 5) 点击设置进入设置页面



- 6) 点击密码修改 可以修改自己的密码
- 7) 点击版本可以检测是否有新版本